



صورة أمس في السد العالي

في نهاية عام على تحويل مجرى النهر

من هنا يصب السد العالي
أمن السد وسلامته



أحد سفوح ممرات التفتيش الثلاثة ويصير الآن تكتلة صخرية الكتلة على سطحها الخارجي



صورة العمل في
السد العالي - بعد
عام من تحويل مجرى
النهر - تتركز الآن
في أكثر أجزاء السد
حساسية ، وخطورة

فرصة فريدة في الرغبات
أدفع في الوقت المناسب
والباقي على ٩٠ شهرا
غرف نوم - غرف منفدة - صالونات - دوش - حمامات
موبيليات مصر
لصاحبها : إبراهيم محمد إبراهيم
١٨٠ شارع الجيش - أتم مرتبة خيلان اغا ت ٨٤٧٠-٥

(تصوير فتحى حسين)

الرجال يمدون الركن شبكة (الغصاب) في قلبه جسم السد

ان العمل يجري الآن في مد الانصباب التي سيتم من طرفها فحس السد العالي بصفة دائمة والتأكد من سلامة بناه كونه التواء الصماء التي لاتتقن المياه وتوسطها شبكات انصباب السد ترتفع الى ١٢٧ مترا فوق مستوى سطح البحر .. وترتفع من حولها أجزاء جسم السد نفسه - ارتفاع السد الانبساط الى ١٢٧ متر فوق مستوى سطح البحر وهو ارتفاعه الاقصى - وضعت فيه بيرة لشطف المياه التي قد تسرب من النهر



اصبح ارتفاع الجزء الاوسط من السد الذي توسطه التواء الصماء ١٢٧ مترا والسد الخلفي ١٢٠ مترا ، ويجري الآن من الاستقبال أجزاء التوربينات والوحدات الكهربائية السطحية التي ستكون بمثابة الانصباب للسد - ان ممرات التفتيش التي ستوضع بها أجهزة لشطف ما قد تسرب من المياه وعلى الرغم من ان تسرب المياه يكاد يكون مستحيلا الا ان الاجراء الاحتياطي لابد ان يتخذ - كذلك فان الممرات سوف تستخدم لقياس ما يطرأ على السد من تغيرات وتطورات هندسية وجيولوجية

نهاية العمل في الداخل : ايضا .. ارتفعت مداخل الانفاق الستة ، وصلت الى اقصى ارتفاع لها - الى منسوب ١٨٤ مترا فوق مستوى سطح البحر ، ولقد كان ارتفاع مداخل الانفاق ١٤٦ مترا في ١٤ مايو من العام الماضي وقد تم تركيب توشق اعلى مداخل الانفاق بوزن ٤٦٠ طنا ومهمنة المداخل وفتح بوابات الانفاق - وفي اخر يونيو القادم سينتهي العمل تماما في مداخل الانفاق

وبالنسبة لاصال السد التي تربط محطة الكهرباء ، فقد انتهى الرجال من سد الجزء السفلي في نفق ١٢٧ مترا من الاسمنت وبدا حتى الانفاق المائلة الى مداخل التفتيش ووضع قوائم التوربينات الكهربائية بها - ويجري تكتلة مداخل المياه التي ستعبر التوربينات الكهربائية اما التفتيش الثالث والرابع فقد اصحيا على استعداد لاستقبال فيضان النيل هذا العام واطلق نفا ٥٠

اول مرة في التاريخ : ولقد كان من نتيجة العمل خلال السنة الماضية ، منذ يوم تحويل مجرى النيل الى اليمين ان ارتفاع منسوب المياه الى ١٢٤ مترا فوق مستوى سطح البحر في بحيرة ناصر وهو شيء لم يحدث من قبل في تاريخ مصر

ان انصباب السد العالي التي تجري انبساطها الآن عبارة عن ٣ ممرات من الخرسانة المسلحة يجري تسديدها على



أحد ممرات التفتيش من الداخل

مناقشة عامة مشيرة لعدة ثلثات ساعات

في محكمة عامر

كيف يمكن ان تكون الموت المرض

بعضهم البعض

دارت مناقشة علنية على مدى ساعات كاملة امام محكمة جيمعيلين حول المسؤولية الطبية .. ومن مدى مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير وطبيب المستشفى المقيم في العمليات الجراحية التي يباشرها .. وقد تارت هذه المناقشة بسبب قضية صوفية امام المحكمة ، احدث فيها نياية عشرين ثلاثة من لجانها بينهم استاذ كلية الطب واثلاثين طبيب عظيم باحدى المستشفيات الى المحكمة لاثم تسبوا - باعمالهم - في وفاة المصاب ثروت بركات بعد ان اجريت له عملية استئصال للوزن

وكان لابد للمحكمة ان تستمع الروايات التي قدمها كل من المتهمين في القضية ، وهي قضية وفاة ثروت بركات في إجراء العملية ادى الى الوفاة .. فاستدعت المحكمة التي استندت الى بروتية التفتيش احد على حد الرجن وبسبب التفتيش السيد محمد حسنين خليل ، الطبيب الرئيس الدكتور محمود خليل ونفقته لعدة ساعات ونفق ساعة

ومع ذلك ناقشت المحكمة الدكتور يحيى شريف استاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس والذي استعان به محامي المدعى بالحق الذي كثر استشاري في الدعوى ليقول رايه في جرحه القضية وتجميع مستندات الادعاء المجهين .. وقد فصل الطبيب مسئولية كل من المتهمين لانه اجري العملية على مريض في غير الظروف المناسبة مع انه سلب بركة شفيقة الابو الذي ادى الى ان اللفظ بالثقب الضرورة للمجولة على مريض في غير الظروف المناسبة مع انه سلب بركة شفيقة الابو الذي ادى الى ان اللفظ بالثقب الضرورة للمجولة على مريض في غير الظروف المناسبة مع انه سلب بركة شفيقة الابو الذي ادى الى ان اللفظ بالثقب

اما طبيب التخدير فهو مسئول لانه لم يلاحظ المريض وذلك المريض قبل ان يلقى مع الزنار ثوبا بالثقب الى جواره حتى الانقاة انقاة - كذلك فان طبيب المستشفى القيم مسئول ايضا لانه اهل اسماء المريض

شركة مصر للاستيراد والتصدير

إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للتجارة

٦ شارع علي الظاهر - ٩١١٧٢٢

قسم معدات الغزل والتسييج

س.ب رقم ١٦٨٨ القاهرة

تعلن الشركة عن وصول كميات محدودة من :

الابر وارن المانيا الشرقية

لنرمز ما كيانا التركية المستطيلة من الانصاف لندية

ابر ما كيانا تركية دوسو

ابر ما كيانا تركية ديامان

ابر ما كيانا تركية شتول

مجموع ١٥/٢٤١٤/١١٤١٠/٩٦٨٧/١٤٥

مجموع ١٤٤٠٠ كعب عالى وواطى

مجموع ١٤٤١٠ كعب عالى وواطى

شعاع صناعي التركيب (الطاقة الخاصة) الجبهة مصرية الماكينات

طباير تم تحويلها الى ممرات على هذا السد العالي

على ان يكون في الطبقات مع المعمل التمايز والاضاعى وكليات السد

الطباير من كل سنة على اساس عدد الماكينات الموجودة

بالسد ويراعى ان يكون لهذه الماكينات طباير السد العالي

تسعى المؤسسة المصرية العامة للتجارة الى توفير

كل الطباير التي ترقى قبل اوزير المدة المحددة في

شركة عين شمس للأدوية والصناعات الكيماوية

أحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية

تعلن للسادة الأطباء والصيادلة
عن توافر المستحضرات الآتية :-

Lyndiol

Lynestrenol 5 mg.

Methoxyethinyloestradiol 1.5 mg.

V. Biotic 6:3:3

Benzathine Penicillin V 600,000 I.U.

+ Procaine Penicillin G 300,000 I.U.

+ Sodium Penicillin G 300,000 I.U.

Depot V-Biotic (Benzathine Penicillin)

In three strengths

Depot V Biotic 600,000 I.U.

Depot V Biotic 1,200,000 I.U.

Depot V Biotic 2,000,000 I.U.

Oxytetracycline Capsules 250 mgm.

Ospen dry syrup

150,000 I.U. D B E D. di-penicillin V.

Sulfospen dry syrup

100,000 I.U. di-penicillin V. + triple sulfa.

M.S.B. suspension. (Multi-Sulfa-Biotic)

Chloramphenicol + Streptomycin + Iodo-

chlorohydroxyquinoline + Sulfa + Vitamins.

Streptoguanil (dry syrup)

Streptomycin + Sulfa + Vitamins.

V. Ferro-phos

Vit. B complex, glycerophosphates and Iron.

Lobestra

Pot. Sulphoguaiacolate, Tr. Lobelia, Tr.

Stramonium, Tr. Scilla, and Pot. Iodide.

Paralax

Paraffin-oil emulsion

Bardisol Oint.

Eufllavin + triple sulfa + Vit A & D + Penicillin

الإدارة : ٣ شارع جواد حسنى - القاهرة

المبيعات : ١١ شارع الدكتور عبد الحليم - ٥٨٣٩٧/٥٦٩٥٢

هكذا من الاصل

نقيد آل مرسى
بكف الخنثة

للرحمة
المرحوم الحاج
مكي المزمعي يوسف

بعضية التماونية الزراعية
عضو الاتحاد الاشتراكي
عضو الاتحاد الاشتراكي
محمد وفيه عدة كفر
الاتحاد الاشتراكي وزكريا
استفكرية ومعلمين التلاميذ
المرسى بالقول الما
السيد المرسى بكيفية
الزراعي لحد لمن بكيفية
المتعاون والاتحاد بمقاومة
اعادة استفكرية ومفسودية وعصبي
مطوق عين تسمى وعصبي
تسمى وفيو النصر
القاهرة ولشقي حرم ك
صبياني من الاتيين والحال
يز البزار من اعيان دريدري

من الأعيان والصالحين
من الأعيان وأب شقيقه
السفوكي نائب العمدة
فلورنق الحسيني بوزولة
يجمع الحسيني بحقوق
سيد العميد الطالب بك
الطفي وأبن عمه محمد
البية مسند وأبن عم
الحسيني ومحمد التكملي
وأخوه بكر الجينة
سمن البقرة وصهر الامام
سيد الرحمن بشركة
بالقاهرة والاسكند
التاجر بنبوه والسند
بكر الجينة والشيخ
واعظ طحا ومحمد

ب آل خسان وسيد
يؤيد سعيد
الى رحمة الله العلي
محمد ومحمد خسان
العام بمصلحة الطرق وال
لوج شقيقة محمد السيد
جلس الأمة والمجلس على

الشيخ الفاضل العلامة للحلافة
ويوسف بن محمد بن عبد الله بن
علي بن حسان وحرم الحلال
والكرام على حمزة والكرام
ابن عم السيد السبيح
والسيد الفاتحة الجيوش وعوض
د. وهيد الثاني حسان.
والسيد حسان والشيخ
حسان الفاضل بالتصديق
عليه يوسف الثاني والشيخ
ي بن الجبرك والشيخ
ي بن الجبرك وروية عبد
الحالفة وأخوه وعم
سليمان بنكريل بن يوسف
مؤمن بنكريل عثمان
محمود علي فهمي بنكريل
عصام السيد وروية
سديق الفاضل والشيخ
أخوه وأخوه وأخوه

بالتزلة وقريب مملالا
بالوللى ولوليلة
والنار يبيود
والنرلة وستمع الد
والنرلة عفر الفلحرا

عبد الحميد وعبد الحافظ
عبد الجبار وعبد الوهاب
عبد المطلب وعبد الناصر
عبد الرحمن وعبد الرحيم
عبد السلام وعبد الصمد
عبد العزيز وعبد الملك
عبد الله وعبد الوكيل
عبد الوهاب وعبد الوهيد
عبد الوهاب وعبد الوهيد

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

عبد الرحمن بن عبد الله بن جابر بن
عبد الرحمن بن عبد الله بن جابر بن
عبد الرحمن بن عبد الله بن جابر بن

رحمة وكيف الجزاء اينك
جرجسي بلتن

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100
